

全国 2016 年 4 月高等教育自学考试 互联网软件应用与开发试题

课程代码:00898

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 在互联网软件开发过程中,确定设计目标这一任务所在的阶段是
 - A. 规划阶段
 - B. 设计阶段
 - C. 建设和测试阶段
 - D. 投入使用阶段
2. 下列 UML 模型描述图中,常用模型元素包括对象和对象生命线的是
 - A. 对象图
 - B. 类图
 - C. 序列图
 - D. 状态图
3. 关联一个关系型数据库中不同的表的完整性约束是
 - A. 非空值完整性约束
 - B. 检查完整性约束
 - C. 键值唯一性完整性约束
 - D. 外键完整性约束
4. 在互联网连接设备中,用来为网络间的数据传输寻找最佳路径的是
 - A. 访问服务器
 - B. 集线器
 - C. 路由器
 - D. 调制解调器
5. 在 IIS 6.0 中,无法在一台服务器上架设多个 Web 网站的是
 - A. 使用不同端口号
 - B. 使用不同默认文档
 - C. 使用不同 IP 地址
 - D. 使用不同主机头

- 浙 00898# 互联网软件应用与开发试题 第 2 页(共 5 页)

15. 在 PHP 语言中，下面不属于循环结构的是

28. 面向对象

29. response 对象

30. 分支结构

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

31. 简述活动图中同步线的含义和表示方法。

32. 列举 IIS 6.0 支持的六种身份验证方法。

33. 列举 HTML 文档必需的标记。

34. 简述值 JavaBean 和工具 JavaBean 的作用。

35. 列举 PHP 中字符串的三种表示形式。

五、应用题（本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分）

36. JavaScript 和 HTML 结合可以开发动态的 Web 页面，试回答下列问题：

（1）列举 JavaScript 的六种数据类型。

（2）写出下面程序运行后在 Web 页面中显示的内容。

```
<html>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      var intOSum=0;
      var intESum=0;
      var intTemp=0;
      while(intTemp<=10){
        if(intTemp%2!=0){
          intOSum+=intTemp;
        }else{
          intESum+=intTemp;
        }
        intTemp++;
      }
      document.write("intOSum的值为: "+intOSum);
      document.write("<br>");
      document.write("intESum的值为: "+intESum);
      document.write("<br>");
      document.write("intTemp的值为: "+intTemp);
    </script>
  </body>
</html>
```

37. 假设学生成绩管理系统的数据库有三个基本表:

学生表 (学号, 姓名, 性别);

成绩表 (学号, 课程号, 成绩);

课程表 (课程号, 课程名, 任课教师)。

其中学生表的主码是学号, 成绩表的主码是学号和课程号, 课程表的主码是课程号。

试用 SQL 语句表达下列操作:

- (1) 将学生表中学号为 200508020033 的学生的姓名改为张山;
- (2) 从课程表中删除所有的课程记录;
- (3) 查询学生表中所有学生的学号和姓名;
- (4) 统计成绩表中每个学生的平均分;
- (5) 查询所有学生的学号、姓名、所选课程的课程名和成绩。