

浙江省 2014 年 10 月高等教育自学考试
装饰材料与构造试题
课程代码:00708

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

- 1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
- 2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

- 1. 石膏岩是常见的_____岩。
A. 沉积 B. 火成 C. 变质 D. 深成
- 2. 石灰属于_____性胶凝材料。
A. 气硬 B. 水硬 C. 散粒 D. 块状
- 3. 以下树种中_____是针叶材。
A. 辐射松 B. 白桦 C. 红松 D. 水曲柳
- 4. 以下哪个品种属于特种玻璃?
A. 镭射玻璃 B. 防弹玻璃 C. 吸热玻璃 D. 夹丝玻璃
- 5. 玻璃的化学蚀刻利用了_____能腐蚀玻璃的特性。
A. 盐酸 B. 氢氟酸 C. 草酸 D. 硫酸
- 6. 横向尽端的外墙称
A. 纵墙 B. 横墙 C. 窗间墙 D. 山墙
- 7. 以下材料中属于憎水性材料的是
A. 彩色水泥 B. 装饰石材 C. 装饰砂浆 D. 胶粘剂

8. 制造塑料地板使用的是
- A. 聚苯乙烯 B. 聚氯乙烯 C. 聚丙烯 D. ABS 树脂
9. 一般民用建筑中,每个楼梯段的连续踏步数不应超过_____级,亦不应少于_____级。
- A. 15,2 B. 15,3 C. 18,2 D. 18,3
10. 一般民用建筑供人们日常生活活动进出的门,双扇门的门宽为_____mm。
- A. 900—1000 B. 1000—1200
- C. 1200—1800 D. 1800—2000

二、判断题(本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分)

- 判断下列各题,在答题纸相应位置正确的涂“A”,错误的涂“B”。
11. 密度是指材料在自然状态下,单位体积所具有的质量。
12. 大理石的抗风化性较差,主要化学成份为碱性。
13. 石灰岩是烧制石灰和水泥的主要原料,更是配置普通混凝土的重要组成材料。
14. 釉面砖吸水率低。
15. 玻璃在运输和搬运时应注意防潮。
16. 安全玻璃的品种有钢化玻璃、夹层玻璃、吸热玻璃和防火玻璃等。
17. 在潮湿环境中,可用水泥也可用石灰或石膏作为胶凝材料。
18. 石膏属气硬性胶凝材料。
19. 蜂巢板有很好的隔音效果。
20. 环氧树脂厚质涂料常常被用于地面涂料。
21. 含碳量大于 2%称为铁,小于 2%称为钢。
22. 一般宜将基础落在地下常年水位和最高水位之上。
23. 雨篷是建筑物出入口上部设置的水平挡雨构件,多采用钢筋混凝土悬臂板,悬挑长度一般 1.0—1.5m。
24. 屋顶是房屋最上层的外围护部件,构造设计应重点解决屋顶的防水以及防火、保温、隔热等问题。
25. 楼梯平台部位上部及下部过道处的净高应不小于 2.5m。

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共 12 小题,每空 1 分,共 25 分)

26. 民用建筑按使用功能可以分为居住建筑和_____。
27. 建筑物按施工方法可分为现浇、现砌式、_____式和_____式。
28. 装饰材料按材料的性质分,可分为无机材料、_____和_____。
29. 墙体根据受力特点可分为横墙承重、_____和_____等几种结构体系。
30. 玻璃的加工处理方法通常有冷加工、_____和_____三大类。
31. 塑料按其受热时所含树脂发生的不同变化可分为_____塑料和_____塑料两类。
32. 涂料有_____作用,_____作用和其它功能。
33. 砌筑用砂浆主要分为水泥砂浆、_____砂浆和_____砂浆三大类。
34. 在构造上,屏风式隔断有_____和_____两种。
35. 基础按构造形式分,有条形基础、_____基础、_____基础、_____基础和箱形基础等几种。
36. 依据构造方式不同,顶棚有直接式抹灰顶棚、_____顶棚_____顶棚之分。
37. 传统的坡屋顶构造一般由椽子、_____、_____和_____等组成。

四、问答题(本大题共 4 小题,共 20 分)

38. 常见的隔墙形式有哪几种?(3 分)
39. 石膏制品的种类有哪些?(4 分)
40. 按门的构造形式分类,门有哪些?(6 分)
41. 胶粘剂的主要成分有哪些?(7 分)

五、作图题(本大题共 3 小题,共 20 分)

42. 画出外墙的水平防潮层位置并作相应标注。(共 6 分,其中作图 4 分,标注 2 分)
43. 请画出水泥石脚线的构造及作法,并作相应标注。(共 7 分,其中作图 5 分,标注 2 分)
44. 请画出贴面顶棚的构造及作法并作相应标注。(共 7 分,其中作图 5 分,标注 2 分)